MIBELCO
Seguridad Industrial

Catálogo 2017

Equipos de protección de seguridad

LINEA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

MSA

MIBELCO
CONFECCIONES

NORTH

PANDUIT®

STEELPRO
SAFETY®

MAPA®
PROFESSIONNEL

Kimberly-Clark
PROFESSIONAL*

3M

Protex®

DELTAPLUS

PROTECCIÓN DE CABEZA

3M

Casco tipo Jockey H 700
Diferentes colores

Suspensión Ratchet
de 4 puntas

Casco tipo Jockey
Americano de 6 puntas

Suspension Ratchet
de 6 Puntas

Casco de polietileno de alta densidad y diseño ultraliviano con capacidad dieléctrica hasta de 20,000 voltios (Clase E). También posse banda de sudor recambiable y un canal en el borde para derivación de lluvia/salpicaduras. Tienen un Sistema Mega-Ratchet (ajuste por perilla) que se adapta a diferentes diámetros de la cabeza, permitiendo un adecuado ajuste para trabajos exigentes. Disponible en diferentes colores.

MSA

Casco tipo Jockey
de 4 puntas

Casco tipo minero
de 6 puntas

Casco tipo minero
C/portalampara y C/portacable



Barbiquejo
sin mentonera

Casco de polietileno de alta densidad con dimensiones de hasta 19cms lateral, y 22.5cms desde frontal a posterior. con opciones de Portalámpara. Adaptables a los tipos de suspensión Fas Trac y One touch. Fabricado en HDPE estabilizado frente a UV, proporciona un alto nivel de protección para los t rabajadores en industrias

PROTECCIÓN DE CABEZA

TRIDENTE

Casco tipo Jockey
de 4 puntas

Casco Jockey con suspension
de nylon y sistema ratchet

Casco Jockey con suspension
de plastico y correa regulable

Casco minero
Tipo sombrero

Es un elemento que cubre totalmente el cráneo. Compuesto de copa con visera y estan destinados a proteger de golpes e impactos, riesgos eléctricos, salpicaduras de sustancias químicas agresivas y de los efectos de las llamas. Posee adaptador universal para protector de oído y protector facial, fabricado bajo especificaciones técnicas nacionales e internacionales.

NACIONAL

Barbiquejo
Con mentonera

Portalamparas
para casco

Portacables
para casco

PROTECCIÓN VISUAL

Anti-Scratch
Anti-Fog
Luna: Clara y Oscura

Google 122 AF
Luna: Clara

OX - 1000
Luna: Clara y Oscura

Virtual Plus
Luna: Oscura - Clara

Protección frente a radiación UV con tratamiento antirayadura para una mayor duración de los oculares También son livianos de diseño clasico de acuerdo al uso que requiere la persona. Resistencia al impacto de particulas a baja y alta velocidad. Los ensayos de determinación fueron evaluados según la norma ANSI Z87.1, 1-2003

Aurora Antifog
Luna: Ambar - Clara
Espejada y Oscura

Sierra Elite
Luna: Clara y Oscura

Altimeter Antifog
Luna: Clara y Oscura

Maverick
Luna: Ambar - Clara
Espejada y Oscura

Los anteojos MSA son fabricados con policarbonato virgen de maxima calidad, Excelente desempeño frente a impactos de alta velocidad. y con protección del 99.9% contra la radiación ultravioleta. No atrae el polvo y mantiene limpio el anteojo. Aprobados bajo lo más altos estándares internacionales, como ANSI Z87.1, CE EN 166:2001.

PROTECCIÓN VISUAL

Kimberly-Clark

Element Antifog
Luna: Clara y Oscura

Nemesis Antifog
Luna: Clara y Oscura

Wildcat
Con banda elastica
Luna: Clara y Oscura

Elaborados en policarbonato con antiempañante y puente nasal universal. Tienen diseños deportivos y livianos, patillas ajustables y suaves al tacto con marco liviano, resistente y flexible Protección UVA al 99.9%: Cumple con el estándar ANSI Z87.1:2003

STEELPRO

Google - Monogafa Zex
Luna: Clara y Oscura

Spy Flex Antifog
Luna: Clara y Oscura

Nitro II Antifog
Luna: Clara y Oscura

Top Gun Antifog Ultra
Luna: Ambar - CLaro y Gris

Diseño ultraliviano de amplia visión, con protectores laterales. y visor de Policarbonato oftálmico de alta transparencia, ultraliviano con filtro UV, Resistente a impactos, abrasión y salpicadura de líquidos irritantes. Filtran el 99.9 % de rayos ultravioletas, fabricados con materiales de policarbonato siliconizado. Cumple con la norma ANSI Z87+

PROTECCIÓN AUDITIVA

MSA

Auricular EXC
P/acoplar al casco
NRR 25db

Economuff
Multiposiciones
NRR 24db

Auricular XLS
P/acoplar al casco
NRR 23db

Auricular EXC
C/banda
NRR 24db

Auricular HPE
P/ acoplar al casco
NRR 27db

Tapon Auditivo
Trial Seal
NRR 25db

Los diferentes modelos ofrecen ajustes confortables y seguros. Estan especialmente indicados para su empleo en ambientes industriales con ruido y el ambito del bricolaje. Así mismo tienen un interior moldeado por inyección que proporcionan una atenuación excelente así como el máximo espacio posible en las orejeras lo que lo hacen comodos para cualquier tipo de oreja.

PROTECCIÓN AUDITIVA

Auricular
Tipo vincha
H10A - Peltor

Auricular
P/adaptar al casco
H9P3E - Peltor

Auricular
C/ banda detras
de la nuca
H10B - Optime

Auricular
P/adaptar al casco
H10P3E - Peltor

Las orejeras constan de carcasas rellenas de un material absorbente y de almohadillas blandas que hacen de sello alrededor del pabellón auditivo para minimizar el ruido. Es una opción de protección auditiva debido a la facilidad de uso y al alto nivel de protección. 3M ofrece una amplia gama de orejeras con arnés, banda de nuca, adaptable al casco y plegables para satisfacer las necesidades de los trabajadores en diferentes situaciones.

Tapon de espuma
C/ cordon - 1110

Tapon de Polimero
C/ estuche - 1271

Tapon de Polimero
S/ estuche - 1270

Los tapones desechables están fabricados de espuma de poliuretano expandible, que proporciona la mejor combinación y protección. La talla única se adecua a la mayoria de canales auditivos. Una vez colocados en los oídos, los tapones se expanden para proporcionar un ajuste personalizado y seguro. Los de polimero tienen la ventaja de ser reusables, los cuales constan de tres conos que aislan los fuertes ruidos.

PROTECCIÓN AUDITIVA

LIBUS

Tapon de oido
S/ estuche
QUANTUM
NRR 26db

Tapon de oido
C/ estuche
QUANTUM
NRR 26db

Tapon Autoexpansible
C/ cordel QUANTUM
NRR 32db

Protector
ALTERNATIVE
Tipo Vincha
NRR 20db

Suministran protección contra ruido por inserción en el canal auditivo, fabricados con polímero ultra-soft hipo -alergénico, brinda un confortable y efectivo sellado. Por otro lado las orejeras son acolchadas, confortables aún en jornadas largas, así mismo permite la regulación de altura, rotación y ángulo.

STEELPRO

Protector
P/ adaptar al casco
FONO CM-501 - 23db

Protector
FONO CM-502
26db

Tapón C/ estuche
REFLEX 26db

Tapon S/ estuche
REFLEX 26db

Los protectores auditivos del tipo tapón reusable con cordón, son fabricados con materiales hipoalergénicos, brindan una efectiva e higiénica protección a los trabajadores que se desempeñan en áreas donde los niveles de ruido superan los límites establecidos. Asi mismo los protectores son dieléctricos como el FONO CM - 502 ya que no poseen componentes metálicos.

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Respirador
Advatange 420

Respirador
Advantange 200

Respirador
Cara completa
Advantage 3200

Los respiradores MSA vienen con una nueva máscara Advatange 200, el cual quita el 25% del peso y añade una suavidad notable, para darle a los trabajadores la más grande comodidad y estabilidad. Por otro lado los 420 tienen un arnés de cabeza de una pieza, que ofrece un alto confort y flexibilidad. Sin importar la forma de su rostro, tendrá unn excelente ajuste a un mayor grado de protección.

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Respirador
6200

Respirador
7502

Respirador
Cara completa
7800

Respirador
Cara comleta
6800

Estos respiradores son reutilizables. Su mantenimiento es mínimo, lo cual economiza tiempo y reduce inventarios por la utilización de los mismo cartuchos, filtros y retenedores para las diferentes series 3M. Tienen aprobación NIOSH, de acuerdo a las combinaciones de cartuchos/filtros/suministro de aire considerados.

Respirador
8247

Respirador
8210

Respirador
8214

Respirador
8511

Aprobados por el NIOSH (Instituto Nacional de Seguridad y Salud ocupacional de EE.UU.) y ofrecen a los usuarios muchas ventajas tales como una fácil respiración, comodidad, materiales livianos, bandas de sujeción ajustables / elásticas, así como economía en general. Dependiendo de sus aplicaciones, puede seleccionar un respirador que ofrezca las características y tecnologías que mejor se ajusten a sus necesidades.

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Kimberly-Clark

Respirador R20
P95 C/ 01 valvula

Respirador R10
N95 P/particulas
C/bandas elasticas

Respirador R10
N95 2V

Respirador R20
P95 OV

Productos que se ajustan al usuario, evitando su mal uso y entregando una protección total y comodidad para usar el respirador durante el máximo tiempo posible. y que el usuario se preocupe unicamente de sus tareas. Los R10 filtran al menos 95% de particulas de tamaño 0.3 micrones, a un flujo de 85L/min (NIOSH). Así mismo los R20 filtran al menos 95% de particulas de aceite tamaño 0.3 micrones, a un flujo de 88L/min (NIOSH).

STEELPRO

Mascarilla
F720 C/Vaalvula
C/ Polvos

Mascarilla
f720 CV
C/ gaaes

Mascarilla f720
S/valvula

PROTECCIÓN DE MANOS

MIBELCO

Guantes de cuero cromo
C/ refuerzo amarillo

Guantes de cuero cromo
C/ refuerzo amarillo
de 18”

Mangas
de cuero cromo

Guantes de cuero
Para soldar

Guantes de badana
color champagne
de 9”

Guantes de badana
color Amarillo
de 9”

Guantes confeccionados con la mejor calidad de cuero, acondicionados para el trabajo que realice el operario. Por un lado los badana, tienen la fiinalidad de ser flexibles y sensibles al tacto con un elastico ajustable al dorso. Por otro lado los cuero cromo presentan una mayor rigidez y dureza permitiendo una mayor seguridad en las manos. Finalmente el de soldar está especialmente indicado para ser utilizado en aquellos trabajos que se requiera una buena protección mecánica y térmica, tales como soldador o similar, manteniendo un buen nivel de confort.

PROTECCIÓN DE MANOS

Kimberly-Clark

G40
Poliuretano
JACKSON

G40
Látex
JACKSON

G40
Nitrilo
JACKSON

G60
Nivel 5
JACKSON

G60
Manga
JACKSON

G80
Nitrilo
JACKSON

Los guantes JACKSON SAFETY* poseen los más altos estándares de calidad, y cuentan con la Certificación EN 420 y EN 388 para asegurar la mayor confiabilidad. Ofrecen una gama completa de guantes de protección industrial, adaptados a cada necesidad y tarea para aumentar la seguridad y productividad de los trabajadores. Así mismo aumenta la productividad y el costo en uso, para trabajar de manera eficiente, cómoda y segura.

PROTECCIÓN DE MANOS

MIBELCO

Guante de hilo
Para el frio
puño tejido

Guantes de hilo
Sin puntos. de PVC
puño tejido

Guantes de hilo
Con puntos. de PVC
puño tejido

Elaborados 100% de algodon, que protege las manos de temperaturas bajas, brindando un abrigo y calor a las manos. Así mismo asegura una perfecta manipulación para las cosas, sin generar algún fastidio o molestia al trabajador al momento de maniobrar o coger objetos

STEELPRO

NEOQUIM
Neoprene de 35 cm

NEOROUGH
Neoprene de 35 cm
Con palma corrugada

RESISTOR
Recubierto de nitrilo
Puño tejido

MULTIFLEX
100% poliester
antideslizante

Nueva generación de guantes de seguridad de alta tecnología, desarrollados para trabajos extremos. Son la combinación perfecta entre destreza, comodidad y seguridad. Entregan los mayores índices de protección para los trabajos de mayor agresividad de la industria. Normado por EN 420, EN 374:2003, EN 388:2003

PROTECCIÓN DE PIES

Antideslizante
Inyección de PVC
Punta reforzada

Antideslizante
Inyección de PVC
Uso industrial - quimico

METATARSAL
Bota de goma
Vulcanizado

SPRO
Modelo de Bulldozer
Punta de acero

Calzados altmente certificados con la norma ASTM: F2412-05 / F2413-05 brindando una mayor confianza y seguridad para los usuarios. Así mismo ofrecen una alta protección contra golpes, permitiendo a su vez una facil movilización de los pies, sin presentar fastidio alguno en la planta o tobillo.

JUMPER S3 SRC
Puntera de acero
Forro poliester

GARGAS II S1P SRC
Puntera de acero

RIMINI II SAP SRC
Estilo MESH
Forro Afelpado y nylon

Botines de seguridad clasicos e intemporal para uso industrial. Respaldado por EN ISO 20345. Así mismo permite ligereza y comodidad para desplazamiento en lugares extremos.

INDUMENTARIA DESCARTABLE

Kimberly-Clark

Traje Desechable
A30 - A35 - A40

Traje Desechable
A70

Guantes G10
Nitrilo Flex

Guantes G10
Nitrilo Blue

Los trajes A30, tienen una protección contra particulas y salpicaduras de neblinas liquidas, los A35 protegen contra partículas y liquidos no peligrosos, los A40 mantienen un alto desempeño contra particulas y liquidos evitando la penetración de sagre, fluidos, patógenos y hematógenos y los A70 tienen la protección contra salpicaduras de químicos. Los guantes Nitrilo son libres de látex y polvo.

EndoMedic

Mascarilla
descartable

Cubrebotas
descartable

Tocas o Gorras
descatables

ROPA INDUSTRIAL

MIBELCO

Casaca tela drill
C/ cinta reflectiva
y bolsillo en el pecho

Mameluco tela drill
C/ cinta reflectiva
Bolsillo con sierre

Pantalon tela drill
C/ cinta reflectiva
Bolsillo ambos lados

Poncho de PVC
C/ capucha

Abrigo de PVC
C/ capucha

Chaleco tela drill
Tipo reportero
C/ cinta reflectiva

Mandile de PVC
60 x 90cm

Mandil de cuero cromo
60 x 90 cm

Cortavientos
Tella drill
C/ pega pega

PROTECCIÓN VIAL

NACIONAL

Cintas de señalización
Peligro Obras

Señales de seguridad
NORMADO



Barra retractil



Malla de Seguridad
En PVC
1 MT de alto
50 MTS de longitud



Cintas reflectivas 3M
Presentación en 1”, 2” y 4”
Por 50 YDS

Cono de seguridad PVC
Flexible de 18” - 28” y 36”

SISTEMA DE BLOQUEO

PANDUIT™

Candado de bloqueo
PSL - 8
Dielectrico

Candado de Bloqueo
PSL - 7 - LS
Grillete largo

Pinza de Bloqueo

Tarjeta de Bloqueo
PVT - 165 - Q

STEELPRO SAFETY

Candado de Bloqueo
Grillete corto
Diferentes Colores

Candado de Bloqueo
Grillete largo
Diferentes Colores

Pinza de Bloqueo
Dielectrico

Tarjeta de Bloqueo
No - operar

CONTROL DE DERRAMES

Rollo para hidrocarburos
Modelo HP100
38” x 144pies
Absorción: 73 Gal x Rollo

Paños para hidrocarburos
Modelo HP156
17” x 19”
Absorción: 0.375 Gal x Paño.

Paños para Químicos
Modelo P110
11” x 13”

Almohadillas para hidrocarburos
Modelo T240
5” x 14” x 25”
Absorción: 3.5 Gal.

Cordones para hidrocarburos
Mod: T4 - 3” x 4pies
Mod: T8 - 3” x 8pies
Mod: T12 -3” x 12pies

Cordon para hidrocarburos
Modelo T270
8 ‘’ x 10pies
Absorción: 20 Gal. x Cordon.

Los absorventes de hidrocarburos han demostrado ser muy eficaces en controlar, limpiar y recuperar hidrocarburos de lagos, ríos o derrames en el mar. No se disgregan ni se hunden cuando están saturados de aceite, logrando recuperar y desechar fácilmente. Se utilizan también en zonas de fabricación o talleres para reoger fugas de equipos.

RESPONSABLES DE TU SEGURIDAD

Dirección: Calle Condesa de Lemos 107
San Miguel - Lima

Correos: ventas@mibelco.com
ventas1@mibelco.com

Rpc: 980 669 063 Rpm: #998 127 097
Fijo: (01) 261 6727